

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός.**

Α) Τα υπό προμήθεια είδη για το Δήμο Αργιθέας  
(Δημοτική Ενότητα Αργιθέας- Δημοτική Ενότητα Αχελώου - Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Αργιθέας),  
είναι:

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	Ποσότητα	Μέση τιμή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	14.168,13	1,046	14.819,86 €
2	Πετρέλαιο κίνησης	09134200-9	77.016,99	1,46	112.444,81 €
3	Βενζίνη Αμόλυβδη	09132100-4	13.865,32	1,544	21.408,06 €
<b>Σύνολο</b>					<b>148.672,73 €</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>					<b>35.681,46 €</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>184.354,19 €</b>

Β) Τα υπό προμήθεια είδη για το ΝΠΙΔ την ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ., είναι:

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	Ποσότητα	Μέση τιμή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Βενζίνη Αμόλυβδη	09132100-4	1.828,10	1,544	2.822,58€
<b>Σύνολο</b>					<b>2.822,58€</b>
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>					<b>677,42 €</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>3.500,00 €</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:**

<b>Σύνολο (ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ- ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ)</b>	<b>187.854,19€</b>
---	--------------------

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 26-1-2023

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 26-1-2023  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΓΚΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

**« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ »**

**Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η**

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2023:

Α) Για το Δήμο Αργιθέας(Δημοτικές Ενότητες Αργιθέας-Αχελώου-Ανατολικής Αργιθέας ) ως εξής:

1. Πετρελαίου κίνησης
2. Πετρελαίου θέρμανσης
3. Βενζίνης αμόλυβδης για μεταφορικά μέσα

που απαιτούνται για την κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου .

Β) Για το Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Αργιθέας ως εξής:

1.Βενζίνης αμόλυβδης, που απαιτείται για την κίνηση του οχήματος .

Θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ-  
ΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ**» (πετρελαί-  
ου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύ-  
τερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιο-  
ρίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά  
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό  
των **187.854,19**ευρώ (ΜΕ Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός έτους, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους  
πόρους του προϋπολογισμού έτους 2023 και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς:

**Α) Για το Δήμο Αργιθέας**

Κωδικός αριθμός	Περιγραφή κωδικού	Ποσό
10-6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	6.355,44 €
30-6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	15.052,62 €
10-6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	14.819,86 €
30-6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	112.444,81€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>148.672,73,€</b>
	<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>35.681,46€</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ</b>	<b>184.354,19€</b>

**Β) Για το Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Αργιθέας**

Κωδικός αριθμός	Περιγραφή κωδικού	Ποσό
64.00.05	Βενζίνη αμόλυβδη	3.500,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.500,00€</b>

Περιγραφή προμήθειας	Ποσό
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και κίνηση μεταφορικών μέσων για το Δήμο Αργιθέας	184.354,19€
Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ.( ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ.)	3.500,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΚΕΑΡ	187.854,19

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Τις διατάξεις των παρ. 1δ και 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων, καθώς επίσης καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη.
- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.).

Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β΄ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β΄.

Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση 1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β΄ 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β΄.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. Απόφαση 1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β΄ 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β΄ 3) ΑΧΣ291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β΄.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 26-01-2023**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΚΑΡΛΙΤΣΑ 26-1-2023  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΓΚΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ : ΑΡΓΙΘΕΑΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε-  
ΤΟΣ 2023 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ  
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ**

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **(Α) Πετρέλαιο Θέρμανσης**

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές με χαμηλή περιεκτικότητα σε παραφίνη και θα πρέπει να προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Αναλυτικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την αριθ. 467/2002/10-10-2003 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1531/16-10-2003, τ. Β').

### **(Β) Πετρέλαιο Κίνησης**

Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Αναλυτικότερα το πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την αριθ. 316/2010/24-2-2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 501/29-2-2012, τ. Β').

### **(Γ) Αμόλυβδη Βενζίνη**

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Αναλυτικότερα η αμόλυβδη βενζίνη θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την αριθ. 316/2010/24-2-2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 501/29-2-2012, τ. Β').

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 26-1-2023**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΚΑΡΔΙΤΣΑ 26-1-2023  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΓΚΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  
2023 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ  
ΠΡΟΣΩΠΑ.  
Α.Μ.: /2023

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

Του .....

Έδρα.....

Οδός ..... Αριθμός .....

Τηλέφωνο .....

Fax : .....

**Για το Δήμο Αργιθέας**

(Δημοτική Ενότητα Αργιθέας-δημοτική Ενότητα Αχελώου- Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Αργιθέας) , είναι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝ.ΠΩΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	14.168,13				
2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	09134200-9	77.016,99				
3	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	09132100-4	13.865,32				
						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	

**για το ΝΠΙΔ του Δήμου Αργιθέας την ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ., είναι:**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝ.ΠΩΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	09132100-4	1.828,10				

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

Προς το ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ  
ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ.»**

ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του :.....  
Έδρα :.....  
Οδός :.....  
Αριθμός .....  
Τηλέφωνο:.....  
Fax:.....

Τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια καυσίμων.

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης, κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Αργιθέας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023, θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια, και είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού. Επίσης ειδικότερα :

- α) Το προσφερόμενο πετρέλαιο κίνησης DIESEL είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ανάμειξη με πετρέλαιο θέρμανσης.
- β) Η προσφερόμενη αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) Σε καμία περίπτωση δεν είναι αναμεμειγμένη με νερό ή πετρέλαιο.
- γ) Το προσφερόμενο πετρέλαιο θέρμανσης είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, ιδίως από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ανάμειξη με άλλα υγρά.

Αποδέχομαι δε ότι ο Δήμος και τα Ν.Π. μπορεί οπποτεδήποτε να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

/ /2023

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ